

A close-up photograph showing the corner of a wall treatment. The wall is covered with a green, textured material (ISTFLON Board) that has a fine, woven appearance. The corner is reinforced with a yellowish-brown material. The lighting is dramatic, coming from the upper left, casting deep shadows and highlighting the texture of the material.

ISTFLON[®] Board

■イストフロンボード

不燃クロス貼りグラスウール吸音板

材料販売から施工まで一貫対応します。



かつてない織物感と意匠性の 新しいグラスウール吸音板

ISTFLON[®] Board

■イストフロンボード



イストフロンボードは、イストフロン不燃壁装クロスとグラスウールボードを一体化させた製品です。接合部に、本実（ほんさね）加工、または額縁加工が施してあり、目地の納まりがよくきれいな仕上がりで施工できます。加工についてもカッターナイフで簡単に切断加工できるため、現場での調節も手早く容易にできます。

従来の吸音ボードにはない高級感により、映画館、スタジオ、音響施設、病院、多目的ホール、会議室、レストラン、ラウンジなど、様々な物件で吸音壁や天井材として採用いただいております。

■ かつてない豊かな意匠性と風合い

独自の複合技術により開発された不燃性カラー糸からなるファブリックを表面に使用し、柔らかな風合いと素材感を有しています。他社の吸音グラスウール板にない高級感を演出します。

表面クロス

不燃材料 NM-2131

F☆☆☆☆

基盤グラスウール

不燃材料 NM-8610

JIS A 6301, A9504

F☆☆☆☆

■ 高い不燃性で、発煙・発ガスが極少

表面の不燃壁装クロスは、素材そのものが高い不燃性を持ち、強制燃焼時の発煙、有毒ガスの発生が極少です。また、吸音ボードとしてのホルムアルデヒドの放散もありません。

■ 優れた吸音効果と施工性能を両立

本実（ほんさね）タイプと額貼タイプのボードをラインナップしています。本実タイプは凹凸の組み合わせにより簡単に施工することができ、額貼タイプも壁だけでなく天井面などにも使用でき、一般的な有孔ボードでは表現できない意匠性が得られます。

不燃

吸音

意匠

風合い

簡単
施工




イストフロン不燃クロス

製品形状

実(さね)タイプ

天地はグラスウール切断面
左右は凹凸の本実(ほんさね)加工の接合仕様



寸法	(W) 900 × (L) 2500 mm *特注 (L) 3000mmまで可
密度(kg/m ³) × 厚さ(mm)	96k × (t)25
表面仕上げ	イストフロン不燃壁装クロス 10シリーズ (15色)
設計価格	¥ 34,400/枚

*当商品は受注生産にて承っております。 *表面仕上げ材の色調が、ロットにより若干異なる場合があります。 *設計価格は本州価格です(北海道、沖縄、離島を除く)。


額貼タイプ

グラスウールを
表面クロスで包み込んだ額縁仕様





寸法	(W) 900 × (L) 1800 mm *寸法内サイズオーダー可
密度(kg/m ³) × 厚さ(mm)	96k × (t)25 *他の密度もご相談ください。
表面仕上げ	イストフロン不燃壁装クロス 10シリーズ (15色)
設計価格	¥ 23,000/枚

吸音率DATA



試験体: 密度:96kg/m³ ボード厚:25mm (背後空気層:0mm)
試験方法: JIS A 1409 / 残響室容積: 317.4 m³
試験表面積: 13.5 m² / 測定機関: (財) 日本建築総合試験所

イストフロンボード専用ジョイナー



品番	名称	用途	材質	色	長さ
EJ01B	コーナー用ベース材	見切、入隅	硬質塩化ビニル樹脂	白、グレー、黒	2,730mm／本
EJ01C	コーナー用カバー材				
EJ02B	平面用ベース材	平面			
EJ02C	平面用カバー材	(額貼タイプの接続用)			
EJ03B	出隅用ベース材	出隅			
EJ03C	出隅用カバー材				

*カバー材をアルミ材に変更し生地の近似色に焼付塗装することも可能です。

カラーバリエーション

イストフロン不燃クロス10シリーズ (ボード表面材) 国土交通大臣不燃認定材料 NM-2131



*印刷により実際の生地の色と異なります。 *別注カラーも対応可。

イストフロン

検 索

【販売元】



阪根産業株式会社

本社営業所

A 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル 6F
T 06 6314 2533 F 06 6314 1736

東京営業所

A 105-0013 東京都港区浜松町1-23-2 山下ビル 3F
T 03 6402 5355 F 03 6402 5353

503042

【製造元】



株式会社 I.S.T

www.istcorp.jp

岐阜羽島事業所

A 501-6224 岐阜県羽島市正木町大浦3322



お問い合わせはこちらから



資料・サンプル請求はこちらから